

Vibriyozis AŐısı

1. İMMUNOLOJİK VETERİNER TIBBİ ÜRÜNÜN İSMİ

ALPHA DIP Vibrio,
Levrek için konsantre daldırma süspansiyonu

2. AKTİF VE DİĞER İÇERİK MADDELERİN TANIMLANMASI

Formaldehit ile inaktive edilmiş *Listonella (Vibrio) anguillarum* (serotip O1) bakteri kültürü
RPS¹ ≥ 75.

3. RUHSAT SAHİBİNİN İSİM VE ADRESİ

Üretici Firma

PHARMAQ AS
Industrivegen 50
N-7863 Overhalla
NORWAY

İthalatçı Firma

PHARMAQ Veteriner Ecza Deposu ve Su Ürünleri Ticaret Limited Şirketi
KARACAĞLAN MAH. 6166 SK. 21 A BORNOVA/ İZMİR
İzmir 35070, Türkiye

Tel: 0090 232 422 2310
Fax: 0090 232 422 3227

4. ENDİKASYON (LAR)

Listonella anguillarum serotip O1 (vibriyozis)'in levreklerde neden olduğu ölüm ve klinik semptomları önler. Ürün, ilk ve ikinci aşılama için amaçlanmıştır.

5. KONTRAENDİKASYONLAR

Yoktur.

6. İSTENMEYEN ETKİLER

AŐı uygulamasının yarattığı stres nedeniyle, aşılama sonrası balıklarda geçici bir iŐtah kaybı olabilir.

Bu prospektüste belirtilmeyen başka etkiler veya ciddi etkiler fark ederseniz, lütfen Veteriner Hekiminizi bilgilendirin.

¹ Bir doz için biyolojik aktivite; her antijen için Ph. Eur'nun ilgili monografında belirtilen ve yukarıda verilen formüle göre (1-(aşılı balığın ölüm oranı/mock infekte balığın ölüm oranı)x 100) RPS olarak ifade edilir.

7. HEDEF TÜRLER

Levrek (*Dicentrarchus labrax*)

8. HER TÜR İÇİN DOZAJ, UYGULAMA METODU VE YOLU

Balıkların, sulandırılmış aşı içine 30 saniye süreyle daldırılmasıyla uygulanır.

Aşağıdaki aşılama şeması önerilir:

Yaklaşık 1 gram ve 5 gram ortalama ağırlıklardaki balıkların daldırma yoluyla sırasıyla birinci ve ikinci (tekrar) aşılması.

İlk aşılama, kuluçkahanede yetiştirilen ortalama 1 gram ağırlıktaki balıklar için amaçlanmıştır. Aşılamaı balıklar deniz kafeslerine nakledilmeden en az 2 hafta önce yapın.

Aşığı ortam ısısına getirin ve kullanmadan önce aşı şişesini çalkalayarak karıştırın.

Bir litre aşığı 9 litre temiz deniz suyu ile (1:10) sulandırın. Balıkları 30 saniye süreyle sulandırılmış aşı içerisine daldırın. Toplam olarak 20 kg balık 10 litrelik sulandırılmış aşıya daldırıldıktan sonra aşığı atın.

İkinci (tekrar) aşılama, ortalama 5 gram ağırlıkta olan, deniz kafeslerinde yaşayan balıklar için amaçlanmıştır.

Aşığı ortam ısısına getirin ve kullanmadan önce aşı şişesini çalkalayarak karıştırın.

Bir litre aşığı 9 litre temiz deniz suyu ile (1:10) sulandırın. Balıkları 30 saniye süreyle sulandırılmış aşı içerisine daldırın. Toplam olarak 100 kg balık 10 litrelik sulandırılmış aşıya daldırıldıktan sonra aşığı atın.

9. DOĞRU UYGULAMA İÇİN ÖNERİLER

Sadece, hastalığın klinik semptomlarından ari olan, normal davranış gösteren balıkları aşıl原因. Balıkların güvenliği için, 25°C'den fazla su sıcaklığında ve su ısılarının hızlı arttığı veya azaldığı dönemlerde aşılamaıdan kaçının.

10. YASAL ARINMA SÜRESİ

Sıfır gün.

11. ÖZEL SAKLAMA TEDBİRLERİ

Çocukların erişemeyeceği ve göremeyeceği yerlerde saklayınız.

Karanlıkta, 2-8 °C'de saklayın.

Dondurmayın.

Güneş ışığından koruyun.

İlk açıldığında, içeriğin tümünü en kısa süre içinde kullanın. Açılmış şişeleri tekrar kullanmayın. Etiket üzerinde belirtilen son kullanma tarihi sonrasında kullanmayın.

12. ÖZEL UYARILAR

Hayvanlarda kullanım için özel önlemler

Her popülasyonda aşılamaya iyi cevap vermeyen az sayıda bireyler olacaktır. Eğer bireyler aşılamaya cevap veremez veya eşzamanlı enfeksiyonlar, zayıf beslenme durumu, genetik faktörler veya diğer stresli çevresel koşullar ile bağışıklık sistemi baskılanır ise, nadir olarak ölümler meydana gelebilir.

Veteriner tıbbi ürünü hayvanlara uygulayan kişilerce alınması gereken özel önlemler

Kullanıcının dikkatine:

ALPHA DIP Vibrio'nun doğru kullanımı ile ilgili hiçbir sağlık problemi rapor edilmemiştir. Bu ürünle işlem yapanlar ve/veya daldırma aşılması yapan kişiler eldiven giymeli ve deri yada göze temasından kaçınmalıdırlar. Eğer aşı konsantresi veya sulandırılmış aşı deri yada gözlere bulaşırsa derhal temiz suyla yıkayın. Aşı ile çalışırken içecek veya yemek tüketmeyin. Aşılama ekipmanı kullanım sonrası temizlenmelidir.

Kullanmadan önce veteriner hekime danışınız

Ürün hamile bayanlar tarafından uygulanmamalıdır.

13. KULLANILMAMIŞ ÜRÜNÜN VEYA BU TÜR VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLERDEN ÇIKAN ATIK MATERYALİN İMHASI İÇİN ÖZEL ÖNLEMLER

Her türlü kullanılmamış veteriner tıbbi ürün veya bu tür ürünlerden kaynaklanan atık materyaller dezenfektan ile muamele edilerek veya yakılarak imha edilmelidir.

14. PROSPEKTÜSÜN SON REVİZE EDİLDİĞİ TARİH

15.02.2013

15. DİĞER BİLGİLER

Bu veteriner tıbbi ürünle ilgili her türlü bilgi için, lütfen yerel ruhsat sahibi firma yetkilileri ile iletişim kurun.

AMBALAJ ŞEKLİ : 500 ml ve 1000 ml

PAZARLAMA İZİNİ TARİHİ VE NUMARASI: 19.11.2013 – P0062

SADECE VETERİNER KULLANIM İÇİNDİR.
Hamile Personel Tarafından Uygulanmamalıdır.